



Ja	Nein	
		Entwicklung der Blasenfunktion/Kontrolle
		Spürt das Kind die Blasenfülle/Harndrang?
		Kann das Kind die Blasenentleerung unterdrücken?
		Kann das Kind willentlich die Blase entleeren?
		Kann das Kind den Harnstrahl unterbrechen?
		Ist die Blasenentleerung vollständig?
		Bereits kurz nach einer Blasenentleerung wieder nass?
<b>Miktion (Hinweise auf HWI, organische Störungen?)</b>		
		Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen?
		Urin trübe, braun, rot
		Riecht der Urin auffällig
		Kommt der Harnstrahl erst nach anfänglichem Warten zustande
		Ist der Urinabgang stotternd
		Ist der Harnstrahl schwach oder dauernd gespalten
		Tröpfelt der Urin dauernd und konstant ab
<b>Begleitsymptome</b>		
		Bauch- oder Flankenschmerzen
		Stuhlschmierer
		Urinabgang beim Laufen, Husten, Lachen
		Tritt ganz plötzlich dringender Harndrang auf
		Was macht das Kind bei Harndrang? Haltemanöver?
		Erreicht das Kind die Toilette rechtzeitig?
		Grösse der Urinportion? (große Menge, kleine Menge?)
		Schmerzen in der Blasen- oder Genitalregion
<b>Beeinflussende Faktoren:</b>		
		Besteht ein Zusammenhang zwischen Einnässen und besonderen Ereignissen (Wohnungswechsel, Geburt eines Geschwisters,....)
		Nässt das Kind auch am Sonntag / in den Ferien ein?
		Tritt Einnässen v.a. in Konfliktsituationen auf
		Wird das Kind wegen des Einnässens ausgelacht
		Leidet das Kind unter dem Einnässen
		Leidet die Familie unter dem Einnässen des Kindes
		Braucht das Kind Windeln
		Bietet das Kind andere Schwierigkeiten (Jähzorn, Reizbarkeit, Stimmungs labilität)
		Probleme bei der Sauberkeitserziehung?

**Bisherige Abklärungen?**

Urinkultur	
Radiologisch (Sono)	
Urodynamik / Uroflow	

**Bisherige Therapieversuche, Erfolg?**

Erziehungsmaßnahmen: - Belohnung - Bestrafung - Wecken	
Hausmittel	
Antibiotika / Medikamente:	
Andere	

---

**Erwartungen:**

Kind:

Eltern: